



Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientação do Contribuinte

Anexo I – Leiaute do CT-e

Versão 3.00a - abril 2019



Sumário

Controle de Versões	3
Histórico de Alterações / Cronograma	4
1 Introdução	5
2 Leiaute do CT-e de Transporte de Carga (Modelo 57).....	6
2.1 Leiaute do Modal Rodoviário	39
2.2 Leiaute do Modal Aéreo.....	40
2.3 Leiaute do Modal Ferroviário	44
2.4 Leiaute do Modal Aquaviário	46
2.5 Leiaute do Modal Dutoviário	48
2.6 Leiaute do Multimodal.....	49
3 Leiaute do CT-e de Outros Serviços (Modelo 67)	50
3.1 Leiaute do Modal Rodoviário OS	63
4 Expressões regulares	65
5 Valores de domínio.....	68

Controle de Versões

Versão	Publicação	Descrição
3.00a	04/2019	Criação deste manual como documento anexo do MOC. Corresponde ao Anexo I do MOC 3.00a, que trata do leiaute do CT-e.

Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Homologação	Implantação Produção
3.00a	<ul style="list-style-type: none">Consolidação das Notas Técnicas e schemas originando a versão 3.00aExclusão da tag pICMSInterPart do CT-e e do CT-e OS	07/2019	08/2019

1 Introdução

Este documento é parte integrante do Manual de Orientação do Contribuinte (MOC) e por objetivo a definição do leiaute do CT-e, modelos 57 e 67.

O Manual de Orientação do Contribuinte 3.00b é composto pelos seguintes documentos:

- MOC – Visão Geral
- MOC – Anexo I – Leiaute CT-e
- MOC – Anexo II – Manual de Especificações Técnicas do DACTE

2 Leiaute do CT-e de Transporte de Carga (Modelo 57)

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	infCte	0	Informações do CT-e	G		1 - 1				
2	versao	1	Versão do leiaute	A	N	1 - 1			ER57	Ex: "3.00"
3	Id	1	Identificador da tag a ser assinada	A	C	1 - 1	47		ER48	Informar a chave de acesso do CT-e e precedida do literal "CTe"
4	ide	1	Identificação do CT-e	G		1 - 1				
5	cUF	2	Código da UF do emitente do CT-e.	E	N	1 - 1	2	D2		Utilizar a Tabela do IBGE.
6	cCT	2	Código numérico que compõe a Chave de Acesso.	E	N	1 - 1	8		ER41	Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento.
7	CFOP	2	Código Fiscal de Operações e Prestações	E	N	1 - 1	4		ER51	
8	natOp	2	Natureza da Operação	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
9	mod	2	Modelo do documento fiscal	E	N	1 - 1	2	D6		Utilizar o código 57 para identificação do CT-e
10	serie	2	Série do CT-e	E	N	1 - 1	1 - 3		ER34	Preencher com "0" no caso de série única
11	nCT	2	Número do CT-e	E	N	1 - 1	1 - 9		ER32	
12	dhEmi	2	Data e hora de emissão do CT-e	E	C	1 - 1	21		ER1	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD
13	tplmp	2	Formato de impressão do DACTE	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem.

14	tpEmis	2	Forma de emissão do CT-e	E	N	1 - 1	1	D12		Preencher com: 1 - Normal; 4 - EPEC pela SVC; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP;
15	cDV	2	Digito Verificador da chave de acesso do CT-e	E	N	1 - 1	1		ER42	Informar o dígito de controle da chave de acesso do CT-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso.
16	tpAmb	2	Tipo do Ambiente	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação
17	tpCTe	2	Tipo do CT-e	E	N	1 - 1	1	D17		Preencher com: 0 - CT-e Normal; 1 - CT-e de Complemento de Valores; 2 - CT-e de Anulação; 3 - CT-e de Substituição
18	procEmi	2	Identificador do processo de emissão do CT-e	E	N	1 - 1	1	D36		Preencher com: 0 - emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte; 3- emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo SEBRAE.
19	verProc	2	Versão do processo de emissão	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Informar a versão do aplicativo emissor de CT-e.
20	indGlobalizado	2	Indicador de CT-e Globalizado	E	N	0 - 1	1	D13		Informar valor 1 quando for Globalizado e não informar a tag quando não tratar de CT-e Globalizado
21	cMunEnv	2	Código do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	E	N	1 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior.

22	xMunEnv	2	Nome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar PAIS/Município para as operações com o exterior.
23	UFEnv	2	Sigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	2	D10		Informar 'EX' para operações com o exterior.
24	modal	2	Modal	E	N	1 - 1	2	D35		Preencher com: 01-Rodoviário; 02-Aéreo; 03-Aquaviário; 04-Ferroviário; 05-Dutoviário; 06-Multimodal;
25	tpServ	2	Tipo do Serviço	E	N	1 - 1	1	D14		Preencher com: 0 - Normal; 1 - Subcontratação; 2 - Redespacho; 3 - Redespacho Intermediário; 4 - Serviço Vinculado a Multimodal
26	cMunIni	2	Código do Município de início da prestação	E	N	1 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior.
27	xMunIni	2	Nome do Município do início da prestação	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
28	UFIni	2	UF do início da prestação	E	C	1 - 1	2	D10		Informar 'EX' para operações com o exterior.
29	cMunFim	2	Código do Município de término da prestação	E	N	1 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior.
30	xMunFim	2	Nome do Município do término da prestação	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
31	UFFim	2	UF do término da prestação	E	C	1 - 1	2	D10		Informar 'EX' para operações com o exterior.

32	retira	2	Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino?	E	N	1 - 1	1	D15		Preencher com: 0 - sim; 1 - não
33	xDetRetira	2	Detalhes do retira	E	C	0 - 1	1 - 160		ER36	
34	indIEToma	2	Indicador do papel do tomador na prestação do serviço: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte	E	N	1 - 1	1	D16		Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4
35	toma3	2	Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e	CG		1 - 1				
36	toma	3	Tomador do Serviço	E	N	1 - 1	1	D17		Preencher com: 0-Remetente; 1-Expedidor; 2-Recebedor; 3-Destinatário Serão utilizadas as informações contidas no respectivo grupo, conforme indicado pelo conteúdo deste campo
37	toma4	2	Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e	CG		1 - 1				
38	toma	3	Tomador do Serviço	E	N	1 - 1	1	D18		Preencher com: 4 - Outros Obs: Informar os dados cadastrais do tomador do serviço
39	CNPJ	3	Número do CNPJ	CE	N	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.

40	CPF	3	Número do CPF	CE	N	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
41	IE	3	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.
42	xNome	3	Razão Social ou Nome	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
43	xFant	3	Nome Fantasia	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
44	fone	3	Telefone	E	N	0 - 1	6 - 14		ER6	
45	enderToma	3	Dados do endereço	G		1 - 1				
46	xLgr	4	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
47	nro	4	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
48	xCpl	4	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
49	xBairro	4	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
50	cMun	4	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	N	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
51	xMun	4	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
52	CEP	4	CEP	E	N	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
53	UF	4	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D10		Informar EX para operações com o exterior.
54	cPais	4	Código do país	E	N	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
55	xPais	4	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
56	email	3	Endereço de e-mail	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
#	-- X --	2	Sequência XML	-	-	0 - 1	-	-	-	

57	dhCont	2	Data e Hora da entrada em contingência	E	C	1 - 1	21		ER1	Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
58	xJust	2	Justificativa da entrada em contingência	E	C	1 - 1	15 - 256		ER36	
59	compl	1	Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais	G		0 - 1				
60	xCaracAd	2	Característica adicional do transporte	E	C	0 - 1	1 - 15		ER36	Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc
61	xCaracSer	2	Característica adicional do serviço	E	C	0 - 1	1 - 30		ER36	Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc
62	xEmi	2	Funcionário emissor do CTe	E	C	0 - 1	1 - 20		ER36	
63	fluxo	2	Previsão do fluxo da carga	G		0 - 1				Preenchimento obrigatório para o modal aéreo.
64	xOrig	3	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Origem	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - O código de três letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI.
65	pass	3		G		0 - n				

66	xPass	4	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem	E	C	0 - 1	1 - 15		ER36	Observação para o modal aéreo: - O código de três letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Qualquer solicitação de itinerário deverá ser incluída.
67	xDest	3	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - Deverá ser incluído o código de três letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI.
68	xRota	3	Código da Rota de Entrega	E	C	0 - 1	1 - 10		ER36	
69	Entrega	2	Informações ref. a previsão de entrega	G		0 - 1				
70	semData	3	Entrega sem data definida	CG		1 - 1				Esta opção é proibida para o modal aéreo.
71	tpPer	4	Tipo de data/período programado para entrega	E	N	1 - 1	1	D19		0- Sem data definida
72	comData	3	Entrega com data definida	CG		1 - 1				
73	tpPer	4	Tipo de data/período programado para entrega	E	N	1 - 1	1	D20		Preencher com: 1-Na data; 2-Até a data; 3-A partir da data
74	dProg	4	Data programada	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
75	noPeriodo	3	Entrega no período definido	CG		1 - 1				
76	tpPer	4	Tipo período	E	N	1 - 1	1	D18		4-no período

77	dIni	4	Data inicial	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
78	dFim	4	Data final	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
79	semHora	3	Entrega sem hora definida	CG		1 - 1				
80	tpHor	4	Tipo de hora	E	N	1 - 1	1	D19		0- Sem hora definida
81	comHora	3	Entrega com hora definida	CG		1 - 1				
82	tpHor	4	Tipo de hora	E	N	1 - 1	1	D20		Preencher com: 1 - No horário; 2 - Até o horário; 3 - A partir do horário
83	hProg	4	Hora programada	E	T	1 - 1	8		ER56	Formato HH:MM:SS
84	noInter	3	Entrega no intervalo de horário definido	CG		1 - 1				
85	tpHor	4	Tipo de hora	E	N	1 - 1	1	D18		4 - No intervalo de tempo
86	hIni	4	Hora inicial	E	T	1 - 1	8		ER56	Formato HH:MM:SS
87	hFim	4	Hora final	E	T	1 - 1	8		ER56	Formato HH:MM:SS
88	origCalc	2	Município de origem para efeito de cálculo do frete	E	C	0 - 1	2 - 40		ER36	
89	destCalc	2	Município de destino para efeito de cálculo do frete	E	C	0 - 1	2 - 40		ER36	
90	xObs	2	Observações Gerais	E	C	0 - 1	1 - 2000		ER36	
91	ObsCont	2	Campo de uso livre do contribuinte	G		0 - 10				Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto
92	xCampo	3	Identificação do campo	A	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
93	xTexto	3	Conteúdo do campo	E	C	1 - 1	1 - 160		ER36	
94	ObsFisco	2	Campo de uso livre do contribuinte	G		0 - 10				Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto

95	xCampo	3	Identificação do campo	A	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
96	xTexto	3	Conteúdo do campo	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
97	emit	1	Identificação do Emitente do CT-e	G		1 - 1				
98	CNPJ	2	CNPJ do emitente	E	N	1 - 1	14		ER5	Informar zeros não significativos
99	IE	2	Inscrição Estadual do Emitente	E	N	1 - 1	14		ER29	
100	IEST	2	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	E	N	0 - 1	14		ER29	
101	xNome	2	Razão social ou Nome do emitente	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
102	xFant	2	Nome fantasia	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
103	enderEmit	2	Endereço do emitente	G		1 - 1				
104	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
105	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
106	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
107	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
108	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	N	1 - 1	7		ER3	
109	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
110	CEP	3	CEP	E	N	0 - 1	8		ER41	Informar zeros não significativos
111	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		
112	fone	3	Telefone	E	N	0 - 1	6 - 14		ER6	
113	rem	1	Informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e	G		0 - 1				Poderá não ser informado para os CT-e de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais

										casos deverá sempre ser informado.
114	CNPJ	2	Número do CNPJ	CE	N	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
115	CPF	2	Número do CPF	CE	N	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
116	IE	2	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar a tag.
117	xNome	2	Razão social ou nome do remetente	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
118	xFant	2	Nome fantasia	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
119	fone	2	Telefone	E	N	0 - 1	6 - 14		ER6	
120	enderReme	2	Dados do endereço	G		1 - 1				
121	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
122	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
123	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
124	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
125	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	N	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
126	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
127	CEP	3	CEP	E	N	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos

128	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D10		Informar EX para operações com o exterior.
129	cPais	3	Código do país	E	N	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
130	xPais	3	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
131	email	2	Endereço de e-mail	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
132	exped	1	Informações do Expedidor da Carga	G		0 - 1				
133	CNPJ	2	Número do CNPJ	CE	N	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
134	CPF	2	Número do CPF	CE	N	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
135	IE	2	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar a tag.
136	xNome	2	Razão Social ou Nome	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
137	fone	2	Telefone	E	N	0 - 1	6 - 14		ER6	
138	enderExped	2	Dados do endereço	G		1 - 1				
139	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
140	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
141	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
142	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
143	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	N	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.

144	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
145	CEP	3	CEP	E	N	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
146	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D10		Informar EX para operações com o exterior.
147	cPais	3	Código do país	E	N	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
148	xPais	3	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
149	email	2	Endereço de e-mail	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
150	receb	1	Informações do Recebedor da Carga	G		0 - 1				
151	CNPJ	2	Número do CNPJ	CE	N	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
152	CPF	2	Número do CPF	CE	N	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
153	IE	2	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do recebedor ou ISENTO se recebedor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o recebedor não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.
154	xNome	2	Razão Social ou Nome	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
155	fone	2	Telefone	E	N	0 - 1	6 - 14		ER6	
156	enderReceb	2	Dados do endereço	G		1 - 1				
157	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
158	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
159	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	

160	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
161	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	N	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
162	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
163	CEP	3	CEP	E	N	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
164	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D10		Informar EX para operações com o exterior.
165	cPais	3	Código do país	E	N	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
166	xPais	3	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
167	email	2	Endereço de e-mail	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
168	dest	1	Informações do Destinatário do CT-e	G		0 - 1				Poderá não ser informado para os CT-e de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado.
169	CNPJ	2	Número do CNPJ	CE	N	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
170	CPF	2	Número do CPF	CE	N	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
171	IE	2	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do destinatário ou ISENTO se destinatário é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o destinatário não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.

172	xNome	2	Razão Social ou Nome do destinatário	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
173	fone	2	Telefone	E	N	0 - 1	6 - 14		ER6	
174	ISUF	2	Inscrição na SUFRAMA	E	N	0 - 1	8 - 9		ER43	(Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA)
175	enderDest	2	Dados do endereço	G		1 - 1				
176	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
177	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
178	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
179	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
180	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	N	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
181	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
182	CEP	3	CEP	E	N	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
183	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D10		Informar EX para operações com o exterior.
184	cPais	3	Código do país	E	N	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
185	xPais	3	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
186	email	2	Endereço de email	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
187	vPrest	1	Valores da Prestação de Serviço	G		1 - 1				
188	vTPrest	2	Valor Total da Prestação do Serviço	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Pode conter zeros quando o CT-e for de complemento de ICMS

189	vRec	2	Valor a Receber	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
190	Comp	2	Componentes do Valor da Prestação	G		0 - n				
191	xNome	3	Nome do componente	E	C	1 - 1	1 - 15		ER36	Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc
192	vComp	3	Valor do componente	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
193	imp	1	Informações relativas aos Impostos	G		1 - 1				
194	ICMS	2	Informações relativas ao ICMS	G		1 - 1				
195	ICMS00	3	Prestação sujeito à tributação normal do ICMS	CG		1 - 1				
196	CST	4	classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D26		00 - tributação normal ICMS
197	vBC	4	Valor da BC do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
198	pICMS	4	Alíquota do ICMS	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
199	vICMS	4	Valor do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
200	ICMS20	3	Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS	CG		1 - 1				
201	CST	4	Classificação Tributária do serviço	E	N	1 - 1	2	D27		20 - tributação com BC reduzida do ICMS
202	pRedBC	4	Percentual de redução da BC	E	N	1 - 1	3, 2		ER15	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
203	vBC	4	Valor da BC do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

204	pICMS	4	Alíquota do ICMS	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
205	vICMS	4	Valor do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
206	ICMS45	3	ICMS Isento, não Tributado ou diferido	CG		1 - 1				
207	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D28		Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido
208	ICMS60	3	Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST	CG		1 - 1				
209	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D29		60 - ICMS cobrado por substituição tributária
210	vBCSTRet	4	Valor da BC do ICMS ST retido	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Valor do frete sobre o qual será calculado o ICMS a ser substituído na Prestação.
211	vICMSSTRet	4	Valor do ICMS ST retido	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Resultado da multiplicação do "vBCSTRet" x "pICMSSTRet" – que será valor do ICMS a ser retido pelo Substituto. Podendo o valor do ICMS a ser retido efetivamente, sofrer ajustes conforme a opção tributaria do transportador substituído.

212	pICMSSTRet	4	Alíquota do ICMS	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Percentual de Alíquota incidente na prestação de serviço de transporte.
213	vCred	4	Valor do Crédito outorgado/Presumido	E	N	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Preencher somente quando o transportador substituído, for optante pelo crédito outorgado previsto no Convênio 106/96 e corresponde ao percentual de 20% do valor do ICMS ST retido.
214	ICMS90	3	ICMS Outros	CG		1 - 1				
215	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D30		90 - ICMS outros
216	pRedBC	4	Percentual de redução da BC	E	N	0 - 1	3, 2		ER15	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
217	vBC	4	Valor da BC do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
218	pICMS	4	Alíquota do ICMS	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
219	vICMS	4	Valor do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
220	vCred	4	Valor do Crédito Outorgado/Presumido	E	N	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
221	ICMSOutraUF	3	ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente	CG		1 - 1				
222	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D30		90 - ICMS Outra UF

223	pRedBCOutraUF	4	Percentual de redução da BC	E	N	0 - 1	3, 2		ER15	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
224	vBCOutraUF	4	Valor da BC do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
225	pICMSOutraUF	4	Alíquota do ICMS	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
226	vICMSOutraUF	4	Valor do ICMS devido outra UF	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
227	ICMSSN	3	Simples Nacional	CG		1 - 1				
228	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D30		90 - ICMS Simples Nacional
229	indSN	4	Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim	E	N	1 - 1	1	D13		
230	vTotTrib	2	Valor Total dos Tributos	E	N	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
231	infAdFisco	2	Informações adicionais de interesse do Fisco	E	C	0 - 1	1 - 2000		ER36	Norma referenciada, informações complementares, etc
232	ICMSUFFim	2	Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual	G		0 - 1				Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS
233	vBCUFFim	3	Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
234	pFCPUFFim	3	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário
235	pICMSUFFim	3	Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adotada nas

										operações internas na UF do destinatário
236	pICMSInter	3	Alíquota interestadual das UF envolvidas	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas
237	vFCPUFFim	3	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de término da prestação	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
238	viCMSUFFim	3	Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
239	viCMSUFINi	3	Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
240	infCTeNorm	1	Grupo de informações do CT-e Normal e Substituto	CG		1 - 1				
241	infCarga	2	Informações da Carga do CT-e	G		1 - 1				
242	vCarga	3	Valor total da carga	E	N	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Dever ser informado para todos os modais, com exceção para o Dutoviário.
243	proPred	3	Produto predominante	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	Informar a descrição do produto predominante
244	xOutCat	3	Outras características da carga	E	C	0 - 1	1 - 30		ER36	"FRIA", "GRANEL", "REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12"
245	infQ	3	Informações de quantidades da Carga do CT-e	G		1 - n				Para o Aéreo é obrigatório o preenchimento desse campo da seguinte forma.

										1 - Peso Bruto, sempre em quilogramas (obrigatório); 2 - Peso Cubado; sempre em quilogramas; 3 - Quantidade de volumes, sempre em unidades (obrigatório); 4 - Cubagem, sempre em metros cúbicos (obrigatório apenas quando for impossível preencher as dimensões da(s) embalagem(ens) na tag xDime do leiaute do Aéreo).
246	cUnid	4	Código da Unidade de Medida	E	N	1 - 1	2	D21		Preencher com: 00-M3; 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; 05-MMBTU
247	tpMed	4	Tipo da Medida	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS
248	qCarga	4	Quantidade	E	N	1 - 1	11, 4		ER21	15 posições, sendo 11 inteiras e 4 decimais.
249	vCargaAverb	3	Valor da Carga para efeito de averbação	E	N	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso

											averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior
250	infDoc	2	Informações dos documentos transportados pelo CT-e Opcional para Redespacho Intermediario e Serviço vinculado a multimodal.	G		0 - 1					Poderá não ser informado para os CT-e de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado.
251	infNF	3	Informações das NF	CG		1 - n					Este grupo deve ser informado quando o documento originário for NF
252	nRoma	4	Número do Romaneio da NF	E	C	0 - 1	1 - 20			ER36	
253	nPed	4	Número do Pedido da NF	E	C	0 - 1	1 - 20			ER36	
254	mod	4	Modelo da Nota Fiscal	E	N	1 - 1	2	D7			Preencher com: 01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa; 04 - NF de Produtor
255	serie	4	Série	E	C	1 - 1	1 - 3			ER36	
256	nDoc	4	Número	E	C	1 - 1	1 - 20			ER36	
257	dEmi	4	Data de Emissão	E	D	1 - 1	10			ER11	Formato AAAA-MM-DD
258	vBC	4	Valor da Base de Cálculo do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2			ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
259	vICMS	4	Valor Total do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2			ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
260	vBCST	4	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST	E	N	1 - 1	13, 2			ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
261	vST	4	Valor Total do ICMS ST	E	N	1 - 1	13, 2			ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
262	vProd	4	Valor Total dos Produtos	E	N	1 - 1	13, 2			ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

263	vNF	4	Valor Total da NF	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
264	nCFOP	4	CFOP Predominante	E	N	1 - 1	4		ER51	CFOP da NF ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico.
265	nPeso	4	Peso total em Kg	E	N	0 - 1	12, 3		ER24	15 posições, sendo 12 inteiras e 3 decimais.
266	PIN	4	PIN SUFRAMA	E	N	0 - 1	2 - 9		ER44	PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação.
267	dPrev	4	Data prevista de entrega	E	D	0 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
268	infUnidCarga	4	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	G		0 - n				Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
269	tpUnidCarga	5	Tipo da Unidade de Carga	E	N	1 - 1	1	D9		1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros
270	idUnidCarga	5	Identificação da Unidade de Carga	E	C	1 - 1	1 - 20		ER46	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.
271	lacUnidCarga	5	Lacres das Unidades de Carga	G		0 - n				
272	nLacre	6	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
273	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso, Volume)	E	N	0 - 1	3, 2		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

274	infUnidTransp	4	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)	G		0 - n				Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.
275	tpUnidTransp	5	Tipo da Unidade de Transporte	E	N	1 - 1	1	D8		1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros
276	idUnidTransp	5	Identificação da Unidade de Transporte	E	C	1 - 1	1 - 20		ER46	Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.
277	lacUnidTransp	5	Lacres das Unidades de Transporte	G		0 - n				
278	nLacre	6	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
279	infUnidCarga	5	Informações das Unidades de Carga (Containers/ULD/Outros)	G		0 - n				Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
280	tpUnidCarga	6	Tipo da Unidade de Carga	E	N	1 - 1	1	D9		1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros
281	idUnidCarga	6	Identificação da Unidade de Carga	E	C	1 - 1	1 - 20		ER46	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.

282	lacUnidCarga	6	Lacres das Unidades de Carga	G		0 - n				
283	nLacre	7	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
284	qtdRat	6	Quantidade rateada (Peso,Volume)	E	N	0 - 1	3, 2		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
285	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	E	N	0 - 1	3, 2		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
286	infNF-e	3	Informações das NF-e	CG		1 - n				
287	chave	4	Chave de acesso da NF-e	E	N	1 - 1	44		ER4	
288	PIN	4	PIN SUFRAMA	E	N	0 - 1	2 - 9		ER44	PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação.
289	dPrev	4	Data prevista de entrega	E	D	0 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
290	infUnidCarga	4	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	G		0 - n				Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
291	tpUnidCarga	5	Tipo da Unidade de Carga	E	N	1 - 1	1	D9		1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros
292	idUnidCarga	5	Identificação da Unidade de Carga	E	C	1 - 1	1 - 20		ER46	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.
293	lacUnidCarga	5	Lacres das Unidades de Carga	G		0 - n				
294	nLacre	6	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
295	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	E	N	0 - 1	3, 2		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

296	infUnidTransp	4	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)	G		0 - n				Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.
297	tpUnidTransp	5	Tipo da Unidade de Transporte	E	N	1 - 1	1	D8		1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros
298	idUnidTransp	5	Identificação da Unidade de Transporte	E	C	1 - 1	1 - 20		ER46	Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.
299	lacUnidTransp	5	Lacres das Unidades de Transporte	G		0 - n				
300	nLacre	6	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
301	infUnidCarga	5	Informações das Unidades de Carga (Containers/ULD/Outros)	G		0 - n				Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
302	tpUnidCarga	6	Tipo da Unidade de Carga	E	N	1 - 1	1	D9		1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros
303	idUnidCarga	6	Identificação da Unidade de Carga	E	C	1 - 1	1 - 20		ER46	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.

304	lacUnidCarga	6	Lacres das Unidades de Carga	G		0 - n				
305	nLacre	7	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
306	qtdRat	6	Quantidade rateada (Peso, Volume)	E	N	0 - 1	3, 2		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
307	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso, Volume)	E	N	0 - 1	3, 2		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
308	infOutros	3	Informações dos demais documentos	CG		1 - n				
309	tpDoc	4	Tipo de documento originário	E	N	1 - 1	2	D22		Preencher com: 00 - Declaração; 10 - Dutoviário; 59 - CF-e SAT; 65 - NFC-e; 99 - Outros
310	descOutros	4	Descrição do documento	E	C	0 - 1	1 - 100		ER36	
311	nDoc	4	Número	E	C	0 - 1	1 - 20		ER36	
312	dEmi	4	Data de Emissão	E	D	0 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
313	vDocFisc	4	Valor do documento	E	N	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
314	dPrev	4	Data prevista de entrega	E	D	0 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
315	infUnidCarga	4	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	G		0 - n				Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
316	tpUnidCarga	5	Tipo da Unidade de Carga	E	N	1 - 1	1	D9		1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros

317	idUnidCarga	5	Identificação da Unidade de Carga	E	C	1 - 1	1 - 20		ER46	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.
318	lacUnidCarga	5	Lacres das Unidades de Carga	G		0 - n				
319	nLacre	6	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
320	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso, Volume)	E	N	0 - 1	3, 2		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
321	infUnidTransp	4	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)	G		0 - n				Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.
322	tpUnidTransp	5	Tipo da Unidade de Transporte	E	N	1 - 1	1	D8		1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros
323	idUnidTransp	5	Identificação da Unidade de Transporte	E	C	1 - 1	1 - 20		ER46	Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.
324	lacUnidTransp	5	Lacres das Unidades de Transporte	G		0 - n				
325	nLacre	6	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
326	infUnidCarga	5	Informações das Unidades de Carga (Containers/ULD/Outros)	G		0 - n				Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete

										de aeronave com rede sobre um iglu.
327	tpUnidCarga	6	Tipo da Unidade de Carga	E	N	1 - 1	1	D9		1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros
328	idUnidCarga	6	Identificação da Unidade de Carga	E	C	1 - 1	1 - 20		ER46	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.
329	lacUnidCarga	6	Lacres das Unidades de Carga	G		0 - n				
330	nLacre	7	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
331	qtdRat	6	Quantidade rateada (Peso,Volume)	E	N	0 - 1	3, 2		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
332	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	E	N	0 - 1	3, 2		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
333	docAnt	2	Documentos de Transporte Anterior	G		0 - 1				
334	emiDocAnt	3	Emissor do documento anterior	G		1 - n				
#	-- X --	4	Sequencia XML	-	-	0 - 1	-	-	-	
335	CNPJ	4	Número do CNPJ	CE	N	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
336	CPF	4	Número do CPF	CE	N	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
337	IE	4	Inscrição Estadual	E	N	1 - 1	14		ER29	
338	UF	4	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D10		Informar EX para operações com o exterior.

339	xNome	4	Razão Social ou Nome do expedidor	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
340	idDocAnt	4	Informações de identificação dos documentos de Transporte Anterior	G		1 - 2				
341	idDocAntPap	5	Documentos de transporte anterior em papel	CG		1 - n				
342	tpDoc	6	Tipo do Documento de Transporte Anterior	E	N	1 - 1	2	D32		Preencher com: 07-ATRE; 08-DTA (Despacho de Transito Aduaneiro); 09-Conhecimento Aéreo Internacional; 10 – Conhecimento - Carta de Porte Internacional; 11 – Conhecimento Avulso; 12-TIF (Transporte Internacional Ferroviário); 13-BL (Bill of Lading)
343	serie	6	Série do Documento Fiscal	E	C	1 - 1	1 - 3		ER36	
344	subser	6	Série do Documento Fiscal	E	C	0 - 1	1 - 2		ER36	
345	nDoc	6	Número do Documento Fiscal	E	C	1 - 1	1 - 30		ER36	
346	dEmi	6	Data de emissão (AAAA-MM-DD)	E	D	1 - 1	10		ER11	
347	idDocAntEle	5	Documentos de transporte anterior eletrônicos	CG		1 - n				
348	chCTe	6	Chave de acesso do CT-e	E	N	1 - 1	44		ER4	
349	infModal	2	Informações do modal	G		1 - 1				
350	versaoModal	3	Versão do leiaute específico para o Modal	A	N	1 - 1	4		ER45	
351	xs:any	3	XML do modal Insira neste local o XML específico do modal	E	C	1 - 1				O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com

			(rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário).							elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário)
352	veicNovos	2	informações dos veículos transportados	G		0 - n				
353	chassi	3	Chassi do veículo	E	C	1 - 1	17		ER46	
354	cCor	3	Cor do veículo	E	C	1 - 1	1 - 4		ER36	Código de cada montadora
355	xCor	3	Descrição da cor	E	C	1 - 1	1 - 40		ER36	
356	cMod	3	Código Marca Modelo	E	C	1 - 1	1 - 6		ER36	Utilizar tabela RENAVAM
357	vUnit	3	Valor Unitário do Veículo	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
358	vFrete	3	Frete Unitário	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
359	cobr	2	Dados da cobrança do CT-e	G		0 - 1				
360	fat	3	Dados da fatura	G		0 - 1				
361	nFat	4	Número da fatura	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
362	vOrig	4	Valor original da fatura	E	N	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
363	vDesc	4	Valor do desconto da fatura	E	N	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
364	vLiq	4	Valor líquido da fatura	E	N	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
365	dup	3	Dados das duplicatas	G		0 - n				
366	nDup	4	Número da duplicata	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
367	dVenc	4	Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD)	E	D	0 - 1	10		ER11	
368	vDup	4	Valor da duplicata	E	N	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

369	infCteSub	2	Informações do CT-e de substituição	G		0 - 1				
370	chCte	3	Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original)	E	N	1 - 1	44		ER4	
371	refCteAnu	3	Chave de acesso do CT-e de Anulação	CE	N	1 - 1	44		ER4	
372	tomaICMS	3	Tomador é contribuinte do ICMS, mas não é emitente de documento fiscal eletrônico	CG		1 - 1				
373	refNFfe	4	Chave de acesso da NF-e emitida pelo Tomador	CE	N	1 - 1	44		ER4	
374	refNF	4	Informação da NF ou CT emitido pelo Tomador	CG		1 - 1				
375	CNPJ	5	CNPJ do Emitente	CE	N	1 - 1	14		ER5	Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal
376	CPF	5	Número do CPF	CE	N	1 - 1	11		ER9	Informar o CPF do emitente do documento fiscal
377	mod	5	Modelo do Documento Fiscal	E	C	1 - 1	2	D33		
378	serie	5	Serie do documento fiscal	E	N	1 - 1	1 - 3		ER34	
379	subserie	5	Subserie do documento fiscal	E	N	0 - 1	1 - 3		ER34	
380	nro	5	Número do documento fiscal	E	N	1 - 1	1 - 6		ER47	
381	valor	5	Valor do documento fiscal.	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
382	dEmi	5	Data de emissão do documento fiscal.	E	D	1 - 1	10		ER11	
383	refCte	4	Chave de acesso do CT-e emitido pelo Tomador	CE	N	1 - 1	44		ER4	
384	indAlterToma	3	Indicador de CT-e Alteração de Tomador	E	N	0 - 1	1	D13		
385	infGlobalizado	2	Informações do CT-e Globalizado	G		0 - 1				

386	xObs	3	Preencher com informações adicionais, legislação do regime especial, etc	E	C	1 - 1	15 - 256		ER36	
387	infServVinc	2	Informações do Serviço Vinculado a Multimodal	G		0 - 1				
388	infCTeMultimodal	3	informações do CT-e multimodal vinculado	G		1 - n				
389	chCTeMultimodal	4	Chave de acesso do CT-e Multimodal	E	N	1 - 1	44		ER4	
390	infCteComp	1	Detalhamento do CT-e complementado	CG		1 - 1				
391	chCTe	2	Chave do CT-e complementado	E	N	1 - 1	44		ER4	
392	infCteAnu	1	Detalhamento do CT-e do tipo Anulação	CG		1 - 1				
393	chCte	2	Chave de acesso do CT-e original a ser anulado e substituído	E	N	1 - 1	44		ER4	
394	dEmi	2	Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS	E	D	1 - 1	10		ER11	
395	autXML	1	Autorizados para download do XML do DF-e	G		0 - 10				Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.
396	CNPJ	2	CNPJ do autorizado	CE	N	1 - 1	14		ER5	Informar zeros não significativos
397	CPF	2	CPF do autorizado	CE	N	1 - 1	11		ER9	Informar zeros não significativos
398	infRespTec	1	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e	G		0 - 1				
399	CNPJ	2	CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo	E	N	1 - 1	14		ER5	Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do

			sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico							sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
400	xContato	2	Nome da pessoa a ser contatada	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome.
401	email	2	E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	E	C	1 - 1	1 - 60		ER52	
402	fone	2	Telefone da pessoa jurídica a ser contatada	E	N	1 - 1	7 - 12		ER6	Preencher com o Código DDD + número do telefone.
#	-- X --	2	Sequência XML	-	-	0 - 1	-	-	-	
403	idCSRT	2	Identificador do código de segurança do responsável técnico	E	N	1 - 1	3		ER35	Identificador do CSRT utilizado para geração do hash
404	hashCSRT	2	Hash do token do código de segurança do responsável técnico	E	C	1 - 1	28			O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT) Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary
405	infCTeSupl	0	Informações suplementares do CT-e	G		0 - 1				
406	qrCodCTe	1	Texto com o QR-Code impresso no DACTE	E	C	1 - 1	50 - 1000		ER64	
407		0	ds:Signature	E	C	1 - 1				

2.1 Leiaute do Modal Rodoviário

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	rodo	0	Informações do modal Rodoviário	G		1 - 1				
2	RNTRC	1	Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga	E	C	1 - 1	8		ER54	Registro obrigatório do emitente do CT-e junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.
3	occ	1	Ordens de Coleta associados	G		0 - 10				
4	serie	2	Série da OCC	E	C	0 - 1	1 - 3		ER36	
5	nOcc	2	Número da Ordem de coleta	E	N	1 - 1	1 - 6		ER58	
6	dEmi	2	Data de emissão da ordem de coleta	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
7	emiOcc	2		G		1 - 1				
8	CNPJ	3	Número do CNPJ	E	N	1 - 1	14		ER5	Informar os zeros não significativos.
9	clnt	3	Código interno de uso da transportadora	E	C	0 - 1	1 - 10		ER36	Uso interno das transportadoras.
10	IE	3	Inscrição Estadual	E	N	1 - 1	14		ER29	
11	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D10		Informar EX para operações com o exterior.
12	fone	3	Telefone	E	N	0 - 1	6 - 14		ER6	

2.2 Leiaute do Modal Aéreo

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	aereo	0	Informações do modal Aéreo	G		1 - 1				
2	nMinu	1	Número da Minuta	E	N	0 - 1	9		ER59	Documento que precede o CT-e, assinado pelo expedidor, espécie de pedido de serviço
3	nOCA	1	Número Operacional do Conhecimento Aéreo	E	N	0 - 1	11		ER9	Representa o número de controle comumente utilizado pelo conhecimento aéreo composto por uma sequência numérica de onze dígitos. Os três primeiros dígitos representam um código que os operadores de transporte aéreo associados à IATA possuem. Em seguida um número de série de sete dígitos determinados pelo operador de transporte aéreo. Para finalizar, um dígito verificador, que é um sistema de módulo sete imponderado o qual divide o número de série do conhecimento aéreo por sete e usa o resto como dígito de verificação.
4	dPrevAereo	1	Data prevista da entrega	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
5	natCarga	1	Natureza da carga	G		1 - 1				
6	xDime	2	Dimensão	E	C	0 - 1	5 - 14		ER36	Formato:1234X1234X1234 (cm). Esse campo deve sempre que possível ser preenchido. Entretanto, quando for impossível o preenchimento das dimensões, fica obrigatório o preenchimento da cubagem em metro cúbico do leiaute do CT-e da estrutura genérica (infQ).
7	clnfManu	2	Informações de manuseio	E	N	0 - n	2	D37		01 - certificado do expedidor para embarque de animal vivo; 02 - artigo perigoso conforme Declaração do Expedidor anexa;

										<p>03 - somente em aeronave cargueira; 04 - artigo perigoso - declaração do expedidor não requerida; 05 - artigo perigoso em quantidade isenta; 06 - gelo seco para refrigeração (especificar no campo observações a quantidade); 07 - não restrito (especificar a Disposição Especial no campo observações); 08 - artigo perigoso em carga consolidada (especificar a quantidade no campo observações); 09 - autorização da autoridade governamental anexa (especificar no campo observações); 10 – baterias de íons de lítio em conformidade com a Seção II da PI965 – CAO; 11 - baterias de íons de lítio em conformidade com a Seção II da PI966; 12 - baterias de íons de lítio em conformidade com a Seção II da PI967; 13 – baterias de metal lítio em conformidade com a Seção II da PI968 – CAO; 14 - baterias de metal lítio em conformidade com a Seção II da PI969; 15 - baterias de metal lítio em conformidade com a Seção II da PI970; 99 - outro (especificar no campo observações)</p>
8	tarifa	1	Informações de tarifa	G		1 - 1				
9	CL	2	Classe	E	C	1 - 1	1		ER60	Preencher com: M - Tarifa Mínima; G - Tarifa Geral; E - Tarifa Específica
10	cTar	2	Código da Tarifa	E	C	0 - 1	1 - 4		ER36	Deverão ser incluídos os códigos de três dígitos, correspondentes à tarifa.

11	vTar	2	Valor da Tarifa	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Valor da tarifa por kg quando for o caso.
12	peri	1	Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos.	G		0 - n				O preenchimento desses campos não desobriga a empresa aérea de emitir os demais documentos que constam na legislação vigente.
13	nONU	2	Número ONU/UN	E	C	1 - 1	4		ER61	Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal
14	qTotEmb	2	Quantidade total de volumes contendo artigos perigosos	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Preencher com o número de volumes (unidades) de artigos perigosos, ou seja, cada embalagem devidamente marcada e etiquetada (por ex.: número de caixas, de tambores, de bambonas, dentre outros). Não deve ser preenchido com o número de ULD, pallets ou containers.
15	infTotAP	2	Grupo de informações das quantidades totais de artigos perigosos	G		1 - 1				Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal
16	qTotProd	3	Quantidade total de artigos perigosos	E	N	1 - 1	11, 4		ER21	15 posições, sendo 11 inteiras e 4 decimais. 15 posições, sendo 11 inteiras e 4 decimais. Deve indicar a quantidade total do artigo perigoso, tendo como base a unidade referenciada na Tabela 3-1 do Doc 9284, por exemplo: litros; quilogramas; quilograma bruto etc. O preenchimento não deve, entretanto, incluir a unidade de medida. No caso de transporte de material radioativo, deve-se indicar o somatório dos Índices de Transporte (TI). Não indicar a quantidade do artigo perigoso por embalagem.
17	uniAP	3	Unidade de medida	E	N	1 - 1	1 - 1	D38	ER36	1 – KG; 2 – KG G (quilograma bruto); 3 – LITROS;

2.3 Leiaute do Modal Ferroviário

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	ferrov	0	Informações do modal Ferroviário	G		1 - 1				
2	tpTraf	1	Tipo de Tráfego	E	N	1 - 1	1	D17		Preencher com: 0-Próprio; 1-Mútuo; 2-Rodoferroviário; 3-Rodoviário.
3	trafMut	1	Detalhamento de informações para o tráfego mútuo	G		0 - 1				
4	respFat	2	Responsável pelo Faturamento	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1-Ferrovia de origem; 2-Ferrovia de destino
5	ferrEmi	2	Ferrovia Emitente do CTe	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1-Ferrovia de origem; 2-Ferrovia de destino
6	vFrete	2	Valor do Frete do Tráfego Mútuo	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
7	chCTeFerroOrigem	2	Chave de acesso do CT-e emitido pelo ferrovia de origem	E	N	0 - 1	44		ER4	
8	ferroEnv	2	Informações das Ferrovias Envolvidas	G		0 - n				
9	CNPJ	3	Número do CNPJ	E	N	1 - 1	14		ER5	Informar o CNPJ da Ferrovia Envolvida. Caso a Ferrovia envolvida não seja inscrita no CNPJ o campo deverá preenchido com zeros. Informar os zeros não significativos.
10	clnt	3	Código interno da Ferrovia envolvida	E	C	0 - 1	1 - 10		ER36	Uso da transportadora
11	IE	3	Inscrição Estadual	E	N	0 - 1	14		ER29	
12	xNome	3	Razão Social ou Nome	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
13	enderFerro	3	Dados do endereço da ferrovia envolvida	G		1 - 1				

14	xLgr	4	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
15	nro	4	Número	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
16	xCpl	4	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
17	xBairro	4	Bairro	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
18	cMun	4	Código do município	E	N	1 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE Informar 99999999 para operações com o exterior.
19	xMun	4	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
20	CEP	4	CEP	E	N	1 - 1	8		ER41	
21	UF	4	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D10		Informar EX para operações com o exterior.
22	fluxo	1	Fluxo Ferroviário	E	C	1 - 1	1 - 10		ER36	Trata-se de um número identificador do contrato firmado com o cliente

2.4 Leiaute do Modal Aquaviário

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	aquav	0	Informações do modal Aquaviário	G		1 - 1				
2	vPrest	1	Valor da Prestação Base de Cálculo do AFRMM	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
3	vAFRMM	1	AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante)	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
4	xNavio	1	Identificação do Navio	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
5	balsa	1	Grupo de informações das balsas	G		0 - 3				
6	xBalsa	2	Identificador da Balsa	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
7	nViag	1	Número da Viagem	E	N	0 - 1	1 - 10		ER62	
8	direc	1	Direção	E	C	1 - 1	1	D39		Preencher com: N-Norte, L-Leste, S-Sul, O-Oeste
9	irin	1	Irin do navio sempre deverá ser informado	E	C	1 - 1	1 - 10			
10	detCont	1	Grupo de informações de detalhamento dos contêineres (Somente para Redespacho Intermediário e serviço vinculado a multimodal)	G		0 - n				
11	nCont	2	Identificação do Container	E	C	1 - 1	1 - 20		ER46	
12	lacre	2	Grupo de informações dos lacres dos containers da qtda da carga	G		0 - 3				
13	nLacre	3	Lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
14	infDoc	2	Informações dos documentos dos containers	G		0 - 1				
15	infNF	3	Informações das NF	CG		1 - n				
16	serie	4	Série	E	C	1 - 1	1 - 3		ER36	

17	nDoc	4	Número	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
18	unidRat	4	Unidade de medida rateada (Peso, Volume)	E	N	0 - 1	3, 2		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
19	infNFe	3	Informações das NFe	CG		1 - n				
20	chave	4	Chave de acesso da NF-e	E	N	1 - 1	44		ER4	
21	unidRat	4	Unidade de medida rateada (Peso, Volume)	E	N	0 - 1	3, 2		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
22	tpNav	1	Tipo de Navegação	E	N	0 - 1	1	D15		Preencher com: 0 - Interior; 1 - Cabotagem

2.5 Leiaute do Modal Dutoviário

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	duto	0	Informações do modal Dutoviário	G		1 - 1				
2	vTar	1	Valor da tarifa	E	N	0 - 1	9, 6		ER20	15 posições, sendo 9 inteiras e 6 decimais.
3	dIni	1	Data de Início da prestação do serviço	E	D	1 - 1	10		ER11	
4	dFim	1	Data de Fim da prestação do serviço	E	D	1 - 1	10		ER11	

2.6 Leiaute do Multimodal

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	multimodal	0	Informações do Multimodal	G		1 - 1				
2	COTM	1	Número do Certificado do Operador de Transporte Multimodal	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
3	indNegociavel	1	Indicador Negociável Preencher com: 0 - Não Negociável; 1 - Negociável	E	N	1 - 1	1	D15		
4	seg	1	Informações de Seguro do Multimodal	G		0 - 1				
5	infSeg	2	Informações da seguradora	G		1 - 1				
6	xSeg	3	Nome da Seguradora	E	C	1 - 1	1 - 30		ER36	
7	CNPJ	3	Número do CNPJ da seguradora	E	N	1 - 1	14		ER8	Obrigatório apenas se responsável pelo seguro for (2) responsável pela contratação do transporte - pessoa jurídica
8	nApol	2	Número da Apólice	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC)
9	nAver	2	Número da Averbação	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Não é obrigatório, pois muitas averbações ocorrem após a emissão do CT, mensalmente, por exemplo.

3 Leiaute do CT-e de Outros Serviços (Modelo 67)

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	versao	0	Versão do leiaute	A	N	1 - 1			ER57	
2	infCte	0	Informações do CT-e Outros Serviços	G		1 - 1				
3	versao	1	Versão do leiaute	A	N	1 - 1			ER57	Ex: "3.00"
4	Id	1	Identificador da tag a ser assinada	A	C	1 - 1	47		ER48	Informar a chave de acesso do CT-e OS e precedida do literal "CTe"
5	ide	1	Identificação do CT-e Outros Serviços	G		1 - 1				
6	cUF	2	Código da UF do emitente do CT-e.	E	N	1 - 1	2	D2		Utilizar a Tabela do IBGE.
7	cCT	2	Código numérico que compõe a Chave de Acesso.	E	N	1 - 1	8		ER41	Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento.
8	CFOP	2	Código Fiscal de Operações e Prestações	E	N	1 - 1	4		ER51	
9	natOp	2	Natureza da Operação	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
10	mod	2	Modelo do documento fiscal	E	N	1 - 1	2	D4		Utilizar o código 67 para identificação do CT-e Outros Serviços, emitido em substituição a Nota Fiscal Modelo 7 para transporte de pessoas, valores e excesso de bagagem.
11	serie	2	Série do CT-e OS	E	N	1 - 1	1 - 3		ER34	Preencher com "0" no caso de série única
12	nCT	2	Número do CT-e OS	E	N	1 - 1	1 - 9		ER32	
13	dhEmi	2	Data e hora de emissão do CT-e OS	E	C	1 - 1	21		ER1	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD
14	tplmp	2	Formato de impressão do DACTE OS	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem.
15	tpEmis	2	Forma de emissão do CT-e	E	N	1 - 1	1	D23		Preencher com: 1 - Normal; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP

16	cDV	2	Digito Verificador da chave de acesso do CT-e	E	N	1 - 1	1		ER42	Informar o dígito de controle da chave de acesso do CT-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso.
17	tpAmb	2	Tipo do Ambiente	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação
18	tpCTe	2	Tipo do CT-e OS	E	N	1 - 1	1	D17		Preencher com: 0 - CT-e Normal; 1 - CT-e complementar; 2 - CT-e de Anulação; 3 - CT-e de Substituição
19	procEmi	2	Identificador do processo de emissão do CT-e OS	E	N	1 - 1	1	D36		Preencher com: 0 - emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte; 3- emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
20	verProc	2	Versão do processo de emissão	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Informar a versão do aplicativo emissor de CT-e.
21	cMunEnv	2	Código do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	E	N	1 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior.
22	xMunEnv	2	Nome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar PAIS/Município para as operações com o exterior.
23	UFEnv	2	Sigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	2	D10		Informar 'EX' para operações com o exterior.
24	modal	2	Modal do CT-e OS	E	N	1 - 1	2	D34		Preencher com: 01-Rodoviário; 02- Aéreo; 03 - Aquaviário; 04 - Ferroviário
25	tpServ	2	Tipo do Serviço	E	N	1 - 1	1	D24		Preencher com: 6 - Transporte de Pessoas; 7 - Transporte de Valores; 8 - Excesso de Bagagem

26	indIEToma	2	Indicador da IE do tomador: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte	E	N	1 - 1	1	D16		Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4
27	cMunIni	2	Código do Município de início da prestação	E	N	0 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior.
28	xMunIni	2	Nome do Município do início da prestação	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
29	UFIni	2	UF do início da prestação	E	C	0 - 1	2	D10		Informar 'EX' para operações com o exterior.
30	cMunFim	2	Código do Município de término da prestação	E	N	0 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior.
31	xMunFim	2	Nome do Município do término da prestação	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
32	UFFim	2	UF do término da prestação	E	C	0 - 1	2	D10		Informar 'EX' para operações com o exterior.
33	infPercurso	2	Informações do Percurso do CT-e Outros Serviços	G		0 - 25				
34	UFPer	3	Sigla das Unidades da Federação do percurso do veículo.	E	C	1 - 1	2	D10		Não é necessário repetir as UF de Início e Fim
35	dhCont	2	Data e Hora da entrada em contingência	E	C	1 - 1	21		ER1	Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
36	xJust	2	Justificativa da entrada em contingência	E	C	1 - 1	15 - 256		ER36	
37	compl	1	Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais	G		0 - 1				
38	xCaracAd	2	Característica adicional do transporte	E	C	0 - 1	1 - 15		ER36	Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc
39	xCaracSer	2	Característica adicional do serviço	E	C	0 - 1	1 - 30		ER36	Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc

40	xEmi	2	Funcionário emissor do CTe	E	C	0 - 1	1 - 20		ER36	
41	xObs	2	Observações Gerais	E	C	0 - 1	1 - 2000		ER36	
42	ObsCont	2	Campo de uso livre do contribuinte	G		0 - 10				Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto
43	xCampo	3	Identificação do campo	A	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
44	xTexto	3	Conteúdo do campo	E	C	1 - 1	1 - 160		ER36	
45	ObsFisco	2	Campo de uso livre do contribuinte	G		0 - 10				Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto
46	xCampo	3	Identificação do campo	A	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
47	xTexto	3	Conteúdo do campo	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
48	emit	1	Identificação do Emitente do CT-e OS	G		1 - 1				
49	CNPJ	2	CNPJ do emitente	E	N	1 - 1	14		ER5	Informar zeros não significativos
50	IE	2	Inscrição Estadual do Emitente	E	N	1 - 1	14		ER29	
51	IEST	2	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	E	N	0 - 1	14		ER29	
52	xNome	2	Razão social ou Nome do emitente	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
53	xFant	2	Nome fantasia	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
54	enderEmit	2	Endereço do emitente	G		1 - 1				
55	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
56	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
57	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
58	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
59	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	N	1 - 1	7		ER3	
60	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
61	CEP	3	CEP	E	N	0 - 1	8		ER41	Informar zeros não significativos

62	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		
63	fone	3	Telefone	E	N	0 - 1	6 - 14		ER6	
64	toma	1	Informações do Tomador/Usuário do Serviço	G		0 - 1				Optional para Excesso de Bagagem
65	CNPJ	2	Número do CNPJ	CE	N	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
66	CPF	2	Número do CPF	CE	N	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
67	IE	2	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.
68	xNome	2	Razão social ou nome do tomador	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
69	xFant	2	Nome fantasia	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
70	fone	2	Telefone	E	N	0 - 1	6 - 14		ER6	
71	enderToma	2	Dados do endereço	G		1 - 1				
72	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
73	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
74	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
75	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
76	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	N	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
77	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
78	CEP	3	CEP	E	N	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
79	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D10		Informar EX para operações com o exterior.

80	cPais	3	Código do país	E	N	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
81	xPais	3	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
82	email	2	Endereço de email	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
83	vPrest	1	Valores da Prestação de Serviço	G		1 - 1				
84	vTPrest	2	Valor Total da Prestação do Serviço	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Pode conter zeros quando o CT-e for de complemento de ICMS
85	vRec	2	Valor a Receber	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
86	Comp	2	Componentes do Valor da Prestação	G		0 - n				
87	xNome	3	Nome do componente	E	C	1 - 1	1 - 15		ER36	Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc
88	vComp	3	Valor do componente	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
89	imp	1	Informações relativas aos Impostos	G		1 - 1				
90	ICMS	2	Informações relativas ao ICMS	G		1 - 1				
91	ICMS00	3	Prestação sujeito à tributação normal do ICMS	CG		1 - 1				
92	CST	4	classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D26		00 - tributação normal ICMS
93	vBC	4	Valor da BC do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
94	pICMS	4	Alíquota do ICMS	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
95	vICMS	4	Valor do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
96	ICMS20	3	Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS	CG		1 - 1				
97	CST	4	Classificação Tributária do serviço	E	N	1 - 1	2	D27		20 - tributação com BC reduzida do ICMS
98	pRedBC	4	Percentual de redução da BC	E	N	1 - 1	3, 2		ER15	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.

99	vBC	4	Valor da BC do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
100	pICMS	4	Alíquota do ICMS	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
101	vICMS	4	Valor do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
102	ICMS45	3	ICMS Isento, não Tributado ou diferido	CG		1 - 1				
103	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D28		Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido.
104	ICMS90	3	ICMS Outros	CG		1 - 1				
105	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D30		90 - Outros
106	pRedBC	4	Percentual de redução da BC	E	N	0 - 1	3, 2		ER15	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
107	vBC	4	Valor da BC do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
108	pICMS	4	Alíquota do ICMS	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
109	vICMS	4	Valor do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
110	vCred	4	Valor do Crédito Outorgado/Presumido	E	N	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
111	ICMSOutraUF	3	ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente	CG		1 - 1				
112	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D30		90 - ICMS Outra UF
113	pRedBCOutraUF	4	Percentual de redução da BC	E	N	0 - 1	3, 2		ER15	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
114	vBCOutraUF	4	Valor da BC do ICMS	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
115	pICMSOutraUF	4	Alíquota do ICMS	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
116	vICMSOutraUF	4	Valor do ICMS devido outra UF	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

117	ICMSSN	3	Simple Nacional	CG		1 - 1				
118	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D30		90 - ICMS Simples Nacional
119	indSN	4	Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim	E	N	1 - 1	1	D13		
120	vTotTrib	2	Valor Total dos Tributos	E	N	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
121	infAdFisco	2	Informações adicionais de interesse do Fisco	E	C	0 - 1	1 - 2000		ER36	Norma referenciada, informações complementares, etc
122	ICMSUFFim	2	Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual	G		0 - 1				Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS
123	vBCUFFim	3	Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
124	pFCPUFFim	3	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário
125	pICMSUFFim	3	Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário
126	pICMSInter	3	Alíquota interestadual das UF envolvidas	E	N	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas
127	vFCPUFFim	3	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de término da prestação	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
128	vICMSUFFim	3	Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
129	vICMSUFIni	3	Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

130	infTribFed	2	Informações dos tributos federais	G		0 - 1				Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS
131	vPIS	3	Valor do PIS	E	N	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
132	vCOFINS	3	Valor COFINS	E	N	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
133	vIR	3	Valor de Imposto de Renda	E	N	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
134	vINSS	3	Valor do INSS	E	N	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
135	vCSLL	3	Valor do CSLL	E	N	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
136	infCTeNorm	1	Grupo de informações do CT-e OS Normal	CG		1 - 1				
137	infServico	2	Informações da Prestação do Serviço	G		1 - 1				
138	xDescServ	3	Descrição do Serviço prestado	E	C	1 - 1	1 - 30		ER36	
139	infQ	3	Informações de quantidades da Carga do CT-e	G		0 - 1				Para Transporte de Pessoas indicar número de passageiros, para excesso de bagagem e transporte de valores indicar número de Volumes/Malotes
140	qCarga	4	Quantidade	E	N	1 - 1	11, 4		ER21	15 posições, sendo 11 inteiras e 4 decimais.
141	infDocRef	2	Informações dos documentos referenciados	G		0 - n				
142	nDoc	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
143	serie	3	Série	E	C	0 - 1	1 - 3		ER36	
144	subserie	3	Subsérie	E	C	0 - 1	1 - 3		ER36	
145	dEmi	3	Data de Emissão	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
146	vDoc	3	Valor Transportado	E	N	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

147	seg	2	Informações de Seguro da Carga	G		0 - n				
148	respSeg	3	Responsável pelo seguro	E	N	1 - 1	1 - 1	D25		Preencher com: 4 - Emitente do CT-e OS; 5 - Tomador de Serviço.
149	xSeg	3	Nome da Seguradora	E	C	0 - 1	1 - 30		ER36	
150	nApol	3	Número da Apólice	E	C	0 - 1	1 - 20		ER36	Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC)
151	infModal	2	Informações do modal Obrigatório para Pessoas e Bagagem	G		0 - 1				
152	versaoModal	3	Versão do leiaute específico para o Modal	A	N	1 - 1	4		ER45	
153	xs:any	3	XML do modal Insira neste local o XML específico do modal	E	C	1 - 1				O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML específico do modal (rodoviário). A especificação do schema XML para cada modal pode ser encontrada nos arquivos que acompanham este pacote de liberação: Rodoviário - ver arquivo CTeModalRodoviarioOS_v9.99 Onde v9.99 é a designação genérica para a versão do arquivo. Por exemplo, o arquivo para o schema do modal Rodoviário na versão 3.00 será denominado "CTeModalRodoviarioOS_v3.00".
154	infCteSub	2	Informações do CT-e de substituição	G		0 - 1				
155	chCte	3	Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original)	E	N	1 - 1	44		ER4	
156	refCteAnu	3	Chave de acesso do CT-e de Anulação	CE	N	1 - 1	44		ER4	
157	tomalCMS	3	Tomador é contribuinte do ICMS, mas não é emitente de documento fiscal eletrônico	CG		1 - 1				

158	refNFe	4	Chave de acesso da NF-e emitida pelo Tomador	CE	N	1 - 1	44		ER4	
159	refNF	4	Informação da NF ou CT emitido pelo Tomador	CG		1 - 1				
160	CNPJ	5	CNPJ do Emitente	CE	N	1 - 1	14		ER5	Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal
161	CPF	5	Número do CPF	CE	N	1 - 1	11		ER9	Informar o CPF do emitente do documento fiscal
162	mod	5	Modelo do Documento Fiscal	E	C	1 - 1	2	D33		
163	serie	5	Serie do documento fiscal	E	N	1 - 1	1 - 3		ER34	
164	subserie	5	Subserie do documento fiscal	E	N	0 - 1	1 - 3		ER34	
165	nro	5	Número do documento fiscal	E	N	1 - 1	1 - 6		ER47	
166	valor	5	Valor do documento fiscal.	E	N	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
167	dEmi	5	Data de emissão do documento fiscal.	E	D	1 - 1	10		ER11	
168	refCte	4	Chave de acesso do CT-e emitido pelo Tomador	CE	N	1 - 1	44		ER4	
169	refCTeCanc	2	Chave de acesso do CT-e Cancelado Somente para Transporte de Valores	E	N	0 - 1	44		ER4	
170	cobr	2	Dados da cobrança do CT-e	G		0 - 1				
171	fat	3	Dados da fatura	G		0 - 1				
172	nFat	4	Número da fatura	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
173	vOrig	4	Valor original da fatura	E	N	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
174	vDesc	4	Valor do desconto da fatura	E	N	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
175	vLiq	4	Valor líquido da fatura	E	N	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
176	dup	3	Dados das duplicatas	G		0 - n				

177	nDup	4	Número da duplicata	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
178	dVenc	4	Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD)	E	D	0 - 1	10		ER11	
179	vDup	4	Valor da duplicata	E	N	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
180	infCteComp	1	Detalhamento do CT-e complementado	CG		1 - 1				
181	chCTe	2	Chave do CT-e complementado	E	N	1 - 1	44		ER4	
182	infCteAnu	1	Detalhamento do CT-e do tipo Anulação	CG		1 - 1				
183	chCte	2	Chave de acesso do CT-e original a ser anulado e substituído	E	N	1 - 1	44		ER4	
184	dEmi	2	Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS	E	D	1 - 1	10		ER11	
185	autXML	1	Autorizados para download do XML do DF-e	G		0 - 10				Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.
186	CNPJ	2	CNPJ do autorizado	CE	N	1 - 1	14		ER5	Informar zeros não significativos
187	CPF	2	CPF do autorizado	CE	N	1 - 1	11		ER9	Informar zeros não significativos
188	infRespTec	1	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e	G		0 - 1				
189	CNPJ	2	CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	E	N	1 - 1	14		ER5	Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
190	xContato	2	Nome da pessoa a ser contatada	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome.
191	email	2	E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	E	C	1 - 1	1 - 60		ER52	
192	fone	2	Telefone da pessoa jurídica a ser contatada	E	N	1 - 1	7 - 12		ER50	Preencher com o Código DDD + número do telefone.

193	idCSRT	2	Identificador do código de segurança do responsável técnico	E	N	1 - 1	3		ER35	Identificador do CSRT utilizado para geração do hash
194	hashCSRT	2	Hash do token do código de segurança do responsável técnico	E	C	1 - 1	28			O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT)
195	infCTeSupl	0	Informações suplementares do CT-e	G		0 - 1				
196	qrCodCTe	1	Texto com o QR-Code impresso no DACTE	E	C	1 - 1	50 - 1000		ER64	
197		0	ds:Signature	E	C	1 - 1				

3.1 Leiaute do Modal Rodoviário OS

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	rodoOS	0	Informações do modal Rodoviário	G		1 - 1				
2	TAF	1	Termo de Autorização de Fretamento – TAF	CE	N	1 - 1	12		ER55	Registro obrigatório do emitente do CT-e OS junto à ANTT, de acordo com a Resolução ANTT nº 4.777/2015
3	NroRegEstadual	1	Número do Registro Estadual	CE	N	1 - 1	25		ER63	Registro obrigatório do emitente do CT-e OS junto à Agência Reguladora Estadual
4	veic	1	Dados do Veículo	G		0 - 1				
5	placa	2	Placa do veículo	E	C	1 - 1	4		ER40	
6	RENAVAM	2	RENAVAM do veículo	E	C	0 - 1	9 - 11		ER36	
7	prop	2	Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do CT-e OS	G		0 - 1				
8	CPF	3	Número do CPF	CE	N	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
9	CNPJ	3	Número do CNPJ	CE	N	1 - 1	14		ER8	Informar os zeros não significativos.
10	TAF	3	Termo de Autorização de Fretamento – TAF	CE	N	1 - 1	12		ER55	De acordo com a Resolução ANTT nº 4.777/2015
11	NroRegEstadual	3	Número do Registro Estadual	CE	N	1 - 1	25		ER63	Registro obrigatório do emitente do CT-e OS junto à Agência Reguladora Estadual
12	xNome	3	Razão Social ou Nome do proprietário	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
13	IE	3	Inscrição Estadual	E	C	1 - 1	14		ER30	
14	UF	3	UF	E	C	1 - 1	2	D10		
15	tpProp	3	Tipo Proprietário	E	N	1 - 1	1	D40		Preencher com: 0-TAC – Agregado; 1-TAC Independente; ou 2 – Outros.
16	UF	2	UF em que veículo está licenciado	E	C	1 - 1	2	D10		Sigla da UF de licenciamento do veículo.

17	infFretamento	1	Dados do fretamento (apenas para Transporte de Pessoas)	G		0 - 1				
18	tpFretamento	2	Tipo Fretamento	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1 - Eventual 2 - Continuo
19	dhViagem	2	Data e hora da viagem (Apenas para fretamento eventual)	E	C	0 - 1	21		ER1	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD

4 Expressões regulares

Expressões Regulares	
ER1	<code>((([20]([02468][048]) ([13579][26]))-02-29)) ([20][0-9][0-9])-(((([0][1-9]) ([1][0-2]))-([0][1-9]) (1\d) (2[0-8])) ((([0][13578]) ([1][02]))-31) ((([0][1,3-9]) ([1][0-2]))-(29 30))))))T([20 21 22 23][0-1]\d):[0-5]\d:[0-5]\d([\-, \+](0[0-9] 10 11):00 ([\+](12):00))</code>
ER2	<code>[0-9]{2}</code>
ER3	<code>[0-9]{7}</code>
ER4	<code>[0-9]{44}</code>
ER5	<code>[0-9]{14}</code>
ER6	<code>[0-9]{6,14}</code>
ER7	<code>[0-9]{3,14}</code>
ER8	<code>[0-9]{0} [0-9]{14}</code>
ER9	<code>[0-9]{11}</code>
ER10	<code>[0-9]{3,11}</code>
ER11	<code>((([20]([02468][048]) ([13579][26]))-02-29)) ([20][0-9][0-9])-(((([0][1-9]) ([1][0-2]))-([0][1-9]) (1\d) (2[0-8])) ((([0][13578]) ([1][02]))-31) ((([0][1,3-9]) ([1][0-2]))-(29 30))))))</code>
ER12	<code>0 \.[0-9]{2} [1-9]{1}[0-9]{0,2}\.[0-9]{2}?</code>
ER13	<code>0 \.[0-9]{3} [1-9]{1}[0-9]{0,2}\.[0-9]{3}?</code>
ER14	<code>[0-9]{1,3}\.[0-9]{2,3}?</code>
ER15	<code>0\.[0-9]{1} [1-9]{1} 0\.[1-9]{1}[0-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{0,2}\.[0-9]{2}?</code>
ER16	<code>0 \.[0-9]{3} [1-9]{1}[0-9]{0,7}\.[0-9]{3}?</code>
ER17	<code>0\.[1-9]{1}[0-9]{2} 0\.[0-9]{2}[1-9]{1} 0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{0,7}\.[0-9]{3}?</code>
ER18	<code>0 \.[0-9]{4} [1-9]{1}[0-9]{0,7}\.[0-9]{4}?</code>
ER19	<code>0\.[1-9]{1}[0-9]{3} 0\.[0-9]{3}[1-9]{1} 0\.[0-9]{2}[1-9]{1}[0-9]{1} 0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{2} [1-9]{1}[0-9]{0,7}\.[0-9]{4}?</code>
ER20	<code>0\.[1-9]{1}[0-9]{5} 0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{4} 0\.[0-9]{2}[1-9]{1}[0-9]{3} 0\.[0-9]{3}[1-9]{1}[0-9]{2} 0\.[0-9]{4}[1-9]{1}[0-9]{1} 0\.[0-9]{5}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{0,8}\.[0-9]{6}?</code>
ER21	<code>0 \.[0-9]{4} [1-9]{1}[0-9]{0,10}\.[0-9]{4}?</code>
ER22	<code>0\.[1-9]{1}[0-9]{3} 0\.[0-9]{3}[1-9]{1} 0\.[0-9]{2}[1-9]{1}[0-9]{1} 0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{2} [1-9]{1}[0-9]{0,10}\.[0-9]{4}?</code>

ER23	0 0\.[0-9]{3}[[1-9]{1}[0-9]{0,11}\.[0-9]{3}]?
ER24	0\.[1-9]{1}[0-9]{2} 0\.[0-9]{2}[[1-9]{1} 0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{0,11}\.[0-9]{3}]?
ER25	0 0\.[0-9]{4}[[1-9]{1}[0-9]{0,11}\.[0-9]{4}]?
ER26	0\.[1-9]{1}[0-9]{3} 0\.[0-9]{3}[[1-9]{1} 0\.[0-9]{2}[[1-9]{1}[0-9]{1} 0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{2}[[1-9]{1}[0-9]{0,11}\.[0-9]{4}]?
ER27	0 0\.[0-9]{2}[[1-9]{1}[0-9]{0,12}\.[0-9]{2}]?
ER28	0\.[0-9]{1}[1-9]{1} 0\.[1-9]{1}[0-9]{1}[[1-9]{1}[0-9]{0,12}\.[0-9]{2}]?
ER29	[0-9]{2,14}
ER30	[0-9]{0,14} ISENTO
ER31	[0-9]{1,4}
ER32	[1-9]{1}[0-9]{0,8}
ER33	[0-9]{15}
ER34	0 [1-9]{1}[0-9]{0,2}
ER35	[0-9]{3}
ER36	[!-ÿ]{1}[-ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}[!-ÿ]{1}
ER37	[0-9]\.[0-9]{6}[[1-8][0-9]\.[0-9]{6} 90\.[0-9]{6}-[0-9]\.[0-9]{6}-[1-8][0-9]\.[0-9]{6} 90\.[0-9]{6}
ER38	[0-9]\.[0-9]{6}[[1-9][0-9]\.[0-9]{6} 1[0-7][0-9]\.[0-9]{6} 180\.[0-9]{6}-[0-9]\.[0-9]{6}-[1-9][0-9]\.[0-9]{6}-1[0-7][0-9]\.[0-9]{6} 180\.[0-9]{6}
ER39	((([0-9][1-9][0-9]1[0-9]{2})2[0-4][0-9] 25[0-5])\.)}{3}([0-9][1-9][0-9]1[0-9]{2})2[0-4][0-9] 25[0-5])
ER40	[A-Z]{2,3}[0-9]{4}[A-Z]{3,4}[0-9]{3}[A-Z0-9]{7}
ER41	[0-9]{8}
ER42	[0-9]{1}
ER43	[0-9]{8,9}
ER44	[1-9]{1}[0-9]{1,8}
ER45	3\.(0[0-9][1-9][0-9])
ER46	[A-Z0-9]+
ER47	[0-9]{1,6}
ER48	CTe[0-9]{44}

ER49	((HTTPS? https?):/*.*\?chCTe=[0-9]{44}&tpAmb=[1-2](&sign=[!-ÿ]{1}[-ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}[!-ÿ]{1})?)
ER50	[0-9]{7,12}
ER51	[123567][0-9]([0-9][1-9][1-9][0-9])
ER52	[^@]+@[^\.]+\.\.+
ER53	[0-9]{1,15}
ER54	[0-9]{8} ISENTO
ER55	[0-9]{12}
ER56	((([0-1][0-9]) ([2][0-3])):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]))
ER57	3\00
ER58	[1-9]{1}[0-9]{0,5}
ER59	[0-9]{9}
ER60	M
ER61	[0-9]{4} ND
ER62	[1-9]{1}[0-9]{0,9}
ER63	[0-9]{25}
ER64	((HTTPS? https?):/*.*\?chCTe=[0-9]{44}&tpAmb=[1-2](&sign=[!-ÿ]{1}[-ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}[!-ÿ]{1})?)

5 Valores de domínio

Domínio	
D1	1, 2
D2	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53
D3	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 90, 91
D4	67
D5	57, 67
D6	57
D7	01, 04
D8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
D9	1, 2, 3, 4
D10	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO, EX
D11	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
D12	1, 4, 5, 7, 8
D13	1
D14	0, 1, 2, 3, 4
D15	0, 1
D16	1, 2, 9
D17	0, 1, 2, 3
D18	4
D19	0
D20	1, 2, 3
D21	00, 01, 02, 03, 04, 05
D22	00, 10, 59, 65, 99

D23	1, 5, 7, 8
D24	6, 7, 8
D25	4, 5
D26	00
D27	20
D28	40, 41, 51
D29	60
D30	90
D31	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 302, 303, 304, 305, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 601, 602, 603, 604, 605, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 801, 802, 901, 902, 903, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1101, 1102, 1103, 1104, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1302, 1303, 1304, 1305, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1801, 1901, 2001, 2002, 2003, 2101, 2201, 2301, 2401, 2501, 2502, 2503, 2504, 2601, 2701, 2801, 2901, 3001, 3101, 3201, 3301, 3401, 3501, 3601, 3701, 3801, 3901, 4001
D32	07, 08, 09, 10, 11, 12, 13
D33	01, 1B, 02, 2D, 2E, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 55
D34	01, 02, 03, 04
D35	01, 02, 03, 04, 05, 06
D36	0, 3
D37	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 99
D38	1, 2, 3, 4, 5
D39	N, S, L, O
D40	0, 1, 2